Envoyé en préfecture le 24/11/2026
Reçu en préfecture le 24/11/2026
Publié le 25/11/2026
ID : 089-200067130-20261119-223_2026-DE

PUISAYE FORTERRE
Communauté de communes
Terre de nature et de développement

CRECHE POURRAIN
Date de création : date Conseil Communautaire
Opérateur : Magalie Lézé

Date de dernière mise à jour : date CC

Identification et évaluation des Risques Professionnels | **Plan d'actions**

Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maîtrise	Risque résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé(s) d'action(s)	(Domaine)	Suivi commentaires
Crèche Pourrain	Animation	Chutes de plain pied	En intérieur, présence de jouets au sol. Certaines pièces sont très encombrées.	4	3	12	Présence d'étagères et d'armoires dans certaines pièces.	2	6	Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le terrain jouxtant le batiment appartient à la commune.	Direction de structure		
Crèche Pourrain	Animation	Chutes d'objets	Par manque de place, réalisation d'impilement instable notamment dans la salle de pause, la cuisine et dans le sas d'évacuation.	1	2	2	Présence d'étagères et d'armoires dans certaines pièces.	2	1	Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le terrain jouxtant le batiment appartient à la commune.	Direction de structure		
Crèche Pourrain	Animation	Heurt et cognement	Présence de passage étroit et de pièces encombrées. Heurt avec la porte du parc.	4	2	8	Salle de vie : présence d'une porte anti-pincement. Présence d'une trousse de secours enfants et adultes. Infirmière SSIAD (Service de Soin Infirmier à Domicile).	2	4	Aménager la porte du parc de façon à ce qu'elle soit plus large. Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le terrain jouxtant le batiment appartient à la commune.	Patrimoine et direction de structure		
Crèche Pourrain	Animation	Routiers en mission	Utilisation du véhicule personnel pour se déplacer dans le cadre professionnel (réunion ou formation…).	4	4	16	Mise à disposition du personnel, de véhicules de service/mission. Véhicules équipés de dispositifs de sécurité appropriés. Personnel titulaire du permis adapté au type de véhicule utilisé. Entretien régulier et règlementaire des véhicules. Assurance à jour des cotisations.	3	5	Vérifier annuellement la présence des éléments de sécurité règlementaires : gilet de haute visibilité, triangle de signalisation, boite d'ampoules, disque pour le stationnement en zone bleue, trousse de premiers secours. Sensibilisation régulière du personnel au risque routier. Mise en place de contrôles réguliers des permis de conduire pour les salariés se déplaçant dans le cadre de leur « mission ». Désignation d'un agent référent pour le suivi des éléments de sécurité présents dans les véhicules de la collectivité.	Patrimoine et RH		
Crèche Pourrain	Animation	Charge physique de travail	Portage des enfants (mélange des âges). Déplacement de tables, de chaises, des couchettes, chaises hautes, caisses de jouets. Manutention. Un agent alerte sur la présence de tendinites à l'épaule, poignet et coude ainsi qu'un mal de dos quotidien.	4	3	12	Présence d'un escalier pour le plan de change. Présence d'un lit à hauteur. Formation "gestes et postures" déjà réalisée mais elle n'est pas récente. Inervention d'une Ergothérapeute.	1	12	Projet d'achat de matériel (tables insonorisées sur roulettes, tabourets réglables sur roulettes, assises au sol…) Formation gestes et postures à renouveler.	Patrimoine et RH		
Crèche Pourrain	Animation	Agents biologiques	Contamination par les enfants accueillis, change des enfants.	4	3	12	Procédure de désinfection des locaux (meubles, tables, mains) et des jouets. Lavage des mains très fréquent. En période épidémique, port du masque. En période épidémique, existence d'un protocole transmis par la PMI et qui s'impose aux crèches. Existence d'un protocole pour les enfants malades. Utilisation de savon et de gel hydroalcoolique. Port de gants au moment du change. Mise à disposition de blouses. Les auxiliaires de puériculture ont des compétences paramédicales et une infirmière (celle de Toucy) passe régulièrement sur la structure.	3	4	Etablir une procédure pour être prévenu quand l'enfant est malade. Existence d'un protocole sanitaire spécifique (notamment période de pandémie). Disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades. S'assurer de la mise à disposition du gel hydroalcoolique.	Direction de structure		
Crèche Pourrain	Animation	Bruit	Exposition aux bruits générés par les pleurs et les cris des enfants en activités. Le déplacement de matériels est aussi source de bruit. Salle de pause : présence de machines générant du bruit (lave-linge, sèche linge)	4	2	8	Isolation du plafond réalisée : Salle de vie, dortoir des grands. Changement du lino (salle de vie et cuisine). Certains agents mangent dans leur voiture.	2	4	Projet d'achat de matériel (tables insonorisées sur roulettes, tabourets réglables sur roulettes, assises au sol…) Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement).	Patrimoine + Direction de structure		

Envoyé en préfecture le 24/11/2026
Reçu en préfecture le 24/11/2026
Publié le 25/11/2026
ID : 089-200067130-20261119-223_2026-DE

Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maîtrise	Risque résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé(s) d'action(s)	(Domaine)	Suivi commentaires
Crèche Pourrain	Animation	Ambiances thermiques	Température intérieure trop élevée et insupportable (Dortoir et salle de pause). Dortoir des petits : présence d'un puit de lumière non suffisamment isolé. Pas de possibilité d'aération. Salle d'activités : présence de 3 baies vitrées. Présence de courant d'air avec la porte d'entrée. L'hiver, si présence de coupures d'électricité le week-end, le froid s'installe dans les pièces.	**2**	**3**	**6**	Protocole Fortes chaleurs : mise en place de la fermeture de la structure l'après-midi. Mise à disposition d'un climatiseur mobile. Présence de volets électriques au niveau des velux. Réparation réalisée de la VMC de la salle de repos. Présence d'un chauffage au sol et de deux convecteurs électriques.	**1**	**6**	Dortoir des petits : afin de permettre une aération de la pièce, étudier la possibilité d'installer une fenêtre feuilleté (vitrail de salle de bain) avec une ouverture uniquement oscillobattante. Salle d'activités : équiper les baies vitrées avec suffisamment de rideaux (demande du PEJ, programmé au budget). Velux : résoudre le problème des piles car à chaque changement de piles, les velux ne s'ouvrent plus (le service Patrimoine connait le problème, pour l'instant pas de solution proposée). Vérification électrique réalisée le 06/08/2026 : 1 non conformité (hauteur du socle des prises) à lever. Pourquoi coupure d'électricité l'hiver ? Equiper les directrices d'un téléphone portable (notamment pour être informées en temps réel des coupures d'électricité). Règlementation du Règlement Sanitaire Départemental (RDS) : locaux > 4 personnes : vol d'air > 12 m3 et surface au sol par personne > 5 m2.	PEJ + Direction de structure + Patrimoine		
Crèche Pourrain	Animation	Ambiances lumineuses	Dortoir des petits et cuisine : peu de lumière naturelle	**4**	**2**	**8**	Présence de néons qui fonctionnent.	**1**	**8**	Dortoir des petits : afin de permettre une aération de la pièce, étudier la possibilité d'installer une fenêtre feuilleté (vitrail de salle de bain) avec une ouverture uniquement oscillobattante. Prévoir l'achat d'un luxmètre afin de contrôler la luminosité dans chaque pièce, si le service Patrimoine n'en possède pas déjà un.	Direction de structure + Patrimoine		
Crèche Pourrain	Animation	Chutes de hauteur	Rangement de matériel en hauteur, présence d'instabilité. Installation de décorations.	**4**	**2**	**8**	Mise à disposition d'un escabeau.	**1**	**8**	Aménagement à prévoir dans les pièces où cela est possible. Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Escabeau non conforme (manque un patin) : prévoir l'achat d'un escabeau.	Direction de structure + Patrimoine		
Crèche Pourrain	Animation	Produits chimiques, aux émissions et aux déchets	Nettoyage des locaux réalisé par les agents.	**4**	**3**	**12**	Stockage des produits dangereux dans une armoire. FDS simplifiées affichées. Port des EPI. Protocole d'applications des produits et procédures de ménage affichées. Ecolocrèche : tous les 3 mois : réalisation de produits ménagers (nettoyant sol, lavage nez) par un agent de la collectivité (à base de bicarbonate et d'huile essentielle notamment).	**4**	**3**	Prévoir la fermeture à clé de l'armoire. Formation HACCP en cours de réalisation. Vérifier la présence des FDS et les mettre à jour. Un rappel du port des EPI est à réaliser.	PEJ, Direction de structure et Ressources humaines		
Crèche Pourrain	Animation	Risques psychosociaux	Contact régulier avec les parents Pause du midi : salle de pause bruyante (fonctionnement du lave-linge et du sèche linge) et très encombrée. Les occasions (séminaire, Noël, fortes chaleurs) peuvent entrainer 3 organisations différentes de planning, parfois à mettre en place dans un temps trés court.	**4**	**4**	**16**	Accés sécurisé de l'entrée. Prévoir un changement régulier du code d'accés. Un psychologue vient régulièrement (1fois/mois). 2019 : formation "gestion des conflits" 2026 : formation "communication auprés de tout public". Certains agents mangent dans leur voiture. Un temps de pause de 45 min a été imposé. L'ensemble des congés annuels sont fixé en début d'année.	**2**	**8**	Prévoir une formation "gestion des conflits". Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le projet de l'extension fait partie des réalisations que le PEJ demande à inscrire au PPI (Projet Pédagogique Individualisé).	PEJ, Direction de structure, Ressources humaines		
Crèche Pourrain	Animation	Qualité de l'air	Dortoir des petits : pas de possibilité d'aération (présence d'un puit de lumière et de briques de verre).	**4**	**2**	**8**		**1**	**8**	Dortoir des petits : afin de permettre une aération de la pièce, étudier la possibilité d'installer une fenêtre feuilleté (vitrail de salle de bain) avec une ouverture uniquement oscillobattante. Règlementation EAJE (Établissements d'Accueil du Jeune Enfant) : diagnostic qualité de l'air à mettre en œuvre (suivi par la Protection Maternelle et Infantile). Préconisation de la présence de capteur CO2. La surveillance de l'air est obligatoire. Le HCSP (Haut Conseil de la Santé publique) préconise l'installation de détecteurs de CO2 (avis du 21 janvier 2022) pour les ERP. Le service Patrimoine doit également s'équiper en détecteur, Des protocoles devront alors être mis en place.	Direction de structure et Patrimoine		
Crèche Pourrain	Animation	Piqures, allergies	Activités	**2**	**4**	**8**	Présence d'un protocole d'accueil individuel dès qu'un enfant a des allergies (obligation règlementaire). Ce sont des protocoles supervisés par l'infirmière qui passe régulèrement sur la structure dans le cadre de sa mission RSAI. Cela s'applique pour tout enfant souffrant d'une maladie chronique. S'assurer de l'existence d'une liste des enfants présentant des allergies.	2	**4**				

Envoyé en préfecture le 24/11/2026
Reçu en préfecture le 24/11/2026
Publié le 25/11/2026
ID : 089-200067130-20261119-223_2026-DE

Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maitrise	Risque résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé(s) d'action(s)	(Domaine)	Suivi commentaires
Crèche Pourrain	Animation	Incendie, explosion	Présence dans les locaux. Issue de secours non conforme. Evacuation des lits bébés impossible (seuils génant le passage).	4	4	16	ERP : 5ème catégorie sans sommeil : pas de visite périodique obligatoire de la commission de sécurité. Son passage ne peut être demandé que par le maire de la commune d'implantation. Vérifier régulièrement et faire vérifier les installations de lutte contre l'incendie (06/07/2026), Contrôler et faire contrôler régulièrement les BAES, Affichage des plans d'évacuation et des consignes de lutte contre incendie, Sensibiliser les utilisateurs au respect des consignes de sécurité, Décembre 2025 : formation "manipulation des extincteurs", Eviter l'utilisation et le stockage de matériaux inflammables. Détermination d'un guide file. Présentation du registre de sécurité aux intervenants. Réalisation d'un exercice d'évacuation et de la rédaction d'un protocole incendie. Affichage des interdictions de fumer dans les locaux.	2	8	Demander auprés de la commision de sécurité les rapports des visites. Tenir le registre de sécurité à jour des vérifications. Mettre en place un panneau pour définir le point de rassemblement. Mettre à jour les consignes de sécurité.. BAES : deux sont à contrôler (salle de repos et proche de l'entrée). Rendre conforme les issues de secours. Prévoir la fermeture à clé du tableau électrique présent dans le bureau. Réaliser un suivi de la vérification périodique électrique (06/08/2025).	Direction de structure, Patrimoine		
Crèche Pourrain	Animation	Circulations internes de véhicules et d'engins	Présence de véhicules roulant trop vite sur la route et sur le parking.	4	4	16		1	16	Mise en place d'un panneau sur la voie publique pour indiquer la présence d'enfants. Réfléchir à la nécessité de mettre en place un ralentisseur.	Patrimoine + commune (ou DGS qui fait le lien avec la commune?)		
Crèche Pourrain	Bureau	Ambiances thermiques	Température intérieure trop élevée et insupportable (Dortoir et salle de pause). Dortoir des petits : présence d'un puit de lumière non suffisamment isolé. Pas de possibilité d'aération. Salle d'activités : présence de 3 baies vitrées. Présence de courant d'air avec la porte d'entrée. L'hiver, si présence de coupures d'électricité le week-end, le froid s'installe dans les pièces.	2	3	6	Protocole Fortes chaleurs : mise en place de la fermeture de la structure l'après-midi. Mise à disposition d'un climatiseur mobile. Présence de volets électriques au niveau des velux. Réparation réalisée de la VMC de la salle de repos. Présence d'un chauffage au sol et de deux convecteurs électriques.	1	6	Dortoir des petits : afin de permettre une aération de la pièce, étudier la possibilité d'installer une fenêtre feuilleté (vitrail de salle de bain) avec une ouverture uniquement oscillobattante. Salle d'activités : équiper les baies vitrées avec suffisamment de rideaux (demande du PEJ, programmé au budget). Velux : résoudre le problème des piles car à chaque changement de piles, les velux ne s'ouvrent plus (le service Patrimoine connait le problème, pour l'instant pas de solution proposée). Vérification électrique réalisée le 06/08/2026 : 1 NC (hauteur du socle des prises) à lever. Pourquoi coupure d'électricité l'hiver ? Equiper les directrices d'un téléphone portable (notamment pour être informées en temps réel des coupures d'électricité). Règlementation du Règlement Sanitaire Départemental (RDS) : locaux > 4 personnes : vol d'air > 12 m3 et surface au sol par personne > 5 m2.	PEJ, Direction de structure, Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Ambiances lumineuses	Dortoir des petits et cuisine : peu de lumière naturelle	4	2	8	Présence de néons qui fonctionnent.	1	8	Dortoir des petits : afin de permettre une aération de la pièce, étudier la possibilité d'installer une fenêtre feuilleté (vitrail de salle de bain) avec une ouverture uniquement oscillobattante. Prévoir l'achat d'un luxmètre afin de contrôler la luminosité dans chaque pièce, si le service Patrimoine n'en possède pas déjà un.	Direction de structure + Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Chutes de plain pied	En intérieur, présence de jouets au sol. Certaines pièces sont très encombrées.	4	3	12	Présence d'étagères et d'armoires dans certaines pièces.	2	6	Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le terrain jouxtant le batiment appartient à la commune.	Direction de structure + Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Chutes d'objets	Par manque de place, réalisation d'impilement instable notamment dans la salle de pause, la cuisine et dans le sas d'évacuation.	1	2	2		2	1	Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le terrain jouxtant le batiment appartient à la commune.	Direction de structure + Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Heurt et cognement	Présence de passage étroit et de pièces encombrées. Heurt avec la porte du parc.	4	2	8	Salle de vie : présence d'une porte anti-pincement. Présence d'une trousse de secours enfants et adultes. Infirmière SSIAD (Service de Soin Infirmier à Domicile).	2	4	Aménager la porte du parc de façon à ce qu'elle soit plus large. Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le terrain jouxtant le batiment appartient à la commune.	Direction de structure + Patrimoine		

Envoyé en préfecture le 24/11/2026
Reçu en préfecture le 24/11/2026
Publié le 25/11/2026
ID : 089-200067130-20261119-223_2026-DE

Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maîtrise	Risque résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé(s) d'action(s)	(Domaine)	Suivi commentaires
Crèche Pourrain	Bureau	Routiers en mission	Utilisation du véhicule personnel pour se déplacer dans le cadre professionnel (réunion, formation…)	4	4	16	Mise à disposition du personnel, de véhicules de service/mission. Véhicules équipés de dispositifs de sécurité appropriés. Personnel titulaire du permis adapté au type de véhicule utilisé. Entretien régulier et règlementaire des véhicules. Assurance à jour des cotisations.	3	5	Vérifier annuellement la présence des éléments de sécurité règlementaires : gilet de haute visibilité, triangle de signalisation, boite d'ampoules, disque pour le stationnement en zone bleue, trousse de premiers secours. Sensibilisation régulière du personnel au risque routier. Mise en place de contrôles réguliers des permis de conduire pour les salariés se déplaçant dans le cadre de leur « mission ». Désignation d'un agent référent pour le suivi des éléments de sécurité présents dans les véhicules de la collectivité.	RH et Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Charge physique de travail	Portage des enfants (mélange des âges). Déplacement de tables, de chaises, des couchettes, chaises hautes, caisses de jouets. Manutention. Un agent alerte sur la présence de tendinites à l'épaule, poignet et coude ainsi qu'un mal de dos quotidien.	4	3	12	Présence d'un escalier pour le plan de change. Présence d'un lit à hauteur. Formation "gestes et postures" déjà réalisée mais elle n'est pas récente. Intervention d'une Ergothérapeute.	1	12	Projet d'achat de matériel (tables insonorisées sur roulettes, tabourets réglables sur roulettes, assises au sol…) Formation gestes et postures à renouveler.	Direction de struture et Ressources humaines		
Crèche Pourrain	Bureau	Agents biologiques	Contamination par les enfants accueillis, change des enfants.	4	3	12	Procédure de désinfection des locaux (meubles, tables, mains) et des jouets. Lavage des mains très fréquent. En période épidémique, port du masque. En période épidémique, existence d'un protocole transmis par la PMI et qui s'impose aux crèches. Existence d'un protocole pour les enfants malades. Utilisation de savon et de gel hydroalcoolique. Port de gants au moment du change. Mise à disposition de blouses. Les auxiliaires de puériculture ont des compétences paramédicales et une infirmière (celle de Toucy) passe régulièrement sur la structure.	3	4	Etablir une procédure pour être prévenu quand l'enfant est malade. Existence d'un protocole sanitaire spécifique (notamment période de pandémie). Disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades. S'assurer de la mise à disposition du gel hydroalcoolique.	Direction de structure, Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Bruit	Exposition aux bruits générés par les pleurs et les cris des enfants en activités. Le déplacement de matériels est aussi source de bruit. Salle de pause : présence de machines générant du bruit (lave-linge, sèche linge)	4	2	8	Isolation du plafond réalisée : Salle de vie, dortoir des grands. Changement du lino (salle de vie et cuisine). Certains agents mangent dans leur voiture.	2	4	Projet d'achat de matériel (tables insonorisées sur roulettes, tabourets réglables sur roulettes, assises au sol…) Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement).	Direction de structure, Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Chutes de hauteur	Rangement de matériel en hauteur, présence d'instabilité. Installation de décorations.	4	2	8	Mise à disposition d'un escabeau.	1	8	Aménagement à prévoir dans les pièces où cela est possible. Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Escabeau non conforme (manque un patin) : prévoir l'achat d'un escabeau.	Direction de structure + Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Produits chimiques, aux émissions et aux déchets	Nettoyage des locaux réalisé par les agents.	4	3	12	Stockage des produits dangereux dans une armoire. FDS simplifiées affichées. Port des EPI. Protocole d'applications des produits et procédures de ménage affichées. Ecolocrèche : tous les 3 mois : réalisation de produits ménagers (nettoyant sol, lavage nez) par un agent de la collectivité (à base de bicarbonate et d'huile essentielle notamment).	3	4	Prévoir la fermeture à clé de l'armoire. Formation HACCP en cours de réalisation. Vérifier la présence des FDS et les mettre à jour. Un rappel du port des EPI est à réaliser.	Direction de structure et Ressources humaines		
Crèche Pourrain	Bureau	Risques psychosociaux	Contact régulier avec les parents Pause du midi : salle de pause bruyante (fonctionnement du lave-linge et du sèche linge) et très encombrée. Les occasions (séminaire, Noël, fortes chaleurs) peuvent entrainer 3 organisations différentes de planning, parfois à mettre en place dans un temps trés court.	4	4	16	Accés sécurisé de l'entrée. Prévoir un changement régulier du code d'accés. Un psychologue vient régulièrement (1fois/mois). 2019 : formation "gestion des conflits" 2026 : formation "communication auprés de tout public". Certains agents mangent dans leur voiture. Un temps de pause de 45 min a été imposé. L'ensemble des congés annuels sont fixé en début d'année.	2	8	Prévoir une formation "gestion des conflits". Projet d'achat d'un cabanon ou la réalisation d'une extension (bureau, salle de pause, pièce de rangement). Le projet de l'extension fait partie des réalisations que le PEJ demande à inscrire au PPI.	Direction de structure et Ressources humaines		
Crèche Pourrain	Bureau	Qualité de l'air	Dortoir des petits : pas de possibilité d'aération (présence d'un puit de lumière et de briques de verre).	4	2	8		1	8	Dortoir des petits : afin de permettre une aération de la pièce, étudier la possibilité d'installer une fenêtre feuilleté (vitrail de salle de bain) avec une ouverture uniquement oscillobattante. Règlementation EAJE (Établissements d'Accueil du Jeune Enfant) : diagnostic qualité de l'air à mettre en œuvre (suivi par la Protection Maternelle et Infantile). Préconisation de la présence de capteur CO2. La surveillance de l'air est obligatoire. Le HCSP (Haut Conseil de la Santé publique) préconise l'installation de détecteurs de CO2 (avis du 21 janvier 2022) pour les ERP. Le service Patrimoine doit également s'équiper en détecteur, Des protocoles devront alors être mis en place.	Direction de structure et Patrimoine		

Envoyé en préfecture le 24/11/2026
Reçu en préfecture le 24/11/2026
Publié le 25/11/2026
ID : 089-200067130-20261119-223_2026-DE

Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maîtrise	Risque résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé(s) d'action(s)	[illegible] (Domaine)	Suivi commentaires
Crèche Pourrain	Bureau	Incendie, explosion	Présence dans les locaux. Issue de secours non conforme. Evacuation des lits bébés impossible (seuils génant le passage).	4	4	16	ERP : 5ème catégorie sans sommeil : pas de visite périodique obligatoire de la commission de sécurité. Son passage ne peut être demandé que par le maire de la commune d'implantation. Vérifier régulièrement et faire vérifier les installations de lutte contre l'incendie (06/07/2026), Contrôler et faire contrôler régulièrement les BAES, Affichage des plans d'évacuation et des consignes de lutte contre incendie, Sensibiliser les utilisateurs au respect des consignes de sécurité, Décembre 2025 : formation "manipulation des extincteurs", Eviter l'utilisation et le stockage de matériaux inflammables. Détermination d'un guide file. Présentation du registre de sécurité aux intervenants. Réalisation d'un exercice d'évacuation et de la rédaction d'un protocole incendie. Affichage des interdictions de fumer dans les locaux.	2	8	Demander auprés de la commision de sécurité les rapports des visites. Tenir le registre de sécurité à jour des vérifications. Mettre en place un panneau pour définir le point de rassemblement. Mettre à jour les consignes de sécurité.. BAES : deux sont à contrôler (salle de repos et proche de l'entrée). Rendre conforme les issues de secours. Prévoir la fermeture à clé du tableau électrique présent dans le bureau. Réaliser un suivi de la vérification périodique électrique (06/08/2025).	Direction de structure et Patrimoine		
Crèche Pourrain	Bureau	Travail sur écran	Présence d'un poste de travail non adapté (pas de possibilité de poser la souris à droite du clavier car présence de l'imprimante).	4	3	12		1	12	Réfléchir à un réagencement du bureau. Proposition d'achat d'un retour (extension) de bureau.	Direction de structure		
Crèche Pourrain	Bureau	Circulations internes de véhicules et d'engins	Présence de véhicules roulant trop vite sur la route et sur le parking.	4	4	16		1	16	Mise en place d'un panneau sur la voie publique pour indiquer la présence d'enfants. Réfléchir à la nécessité de mettre en place un ralentisseur.	Patrimoine + commune (ou DGS qui fait le lien avec la commune?)		
Crèche Pourrain	Restauration	Agents biologiques	Mise en place des repas.	4	2	8	Formation des agents aux règles d'hygiène alimentaire réalisée. Fin 2023 : Plan de Prévention Maîtrise Sanitaire a été réalisé (pièce obligatoire à transmettre à la Protection Maternelle et Infantile).	3	3	Renouvellement de la formation HACCP à prévoir.	Direction de la structure et Ressources humaines		
Crèche Pourrain	Restauration	Equipements de travail	Utilisation d'outils tranchants	4	3	12	Présence d'une trousse à pharmacie.	4	3	Mise à jour annuelle de la trousse.	Direction de la structure en lien avec l'Auxiliaire de Puéricultrice et l'infirmière		
Crèche Pourrain	Restauration	Brûlures	Réchauffer les plats	4	3	12	Utilisation des EPI.	1	12	Sensibilisation au port des EPI (élaboration d'une note de service)	PEJ		
Crèche Pourrain	Restauration	Incendie, explosion	Présence dans les locaux. Issue de secours non conforme. Evacuation des lits bébés impossible (seuils génant le passage).	4	4	16	ERP : 5ème catégorie sans sommeil : pas de visite périodique obligatoire de la commission de sécurité. Son passage ne peut être demandé que par le maire de la commune d'implantation. Vérifier régulièrement et faire vérifier les installations de lutte contre l'incendie (06/07/2026), Contrôler et faire contrôler régulièrement les BAES, Affichage des plans d'évacuation et des consignes de lutte contre incendie, Sensibiliser les utilisateurs au respect des consignes de sécurité, Décembre 2025 : formation "manipulation des extincteurs", Eviter l'utilisation et le stockage de matériaux inflammables. Détermination d'un guide file. Présentation du registre de sécurité aux intervenants. Réalisation d'un exercice d'évacuation et de la rédaction d'un protocole incendie. Affichage des interdictions de fumer dans les locaux.	2	8	Demander auprés de la commision de sécurité les rapports des visites. Tenir le registre de sécurité à jour des vérifications. Mettre en place un panneau pour définir le point de rassemblement. Mettre à jour les consignes de sécurité.. BAES : deux sont à contrôler (salle de repos et proche de l'entrée). Rendre conforme les issues de secours. Prévoir la fermeture à clé du tableau électrique présent dans le bureau. Réaliser un suivi de la vérification périodique électrique (06/08/2025).	Direction de structure et Patrimoine		
Crèche Pourrain	Entretien	Chutes de plain pied	Présence d'un sol glissant après la réalisation du ménage.	3	4	12	L'agent prévient lorsqu'elle débute le ménage.	3	4	Achat d'un panneau "sol glissant"	Direction de structure		
Crèche Pourrain	Entretien	Brûlures	Utilisation du nettoyeur vapeur	3	3	9		2	5	Vérifier le port des EPI. Réalisation d'une formation et consignes d'utilisation à confirmer.	Direction de structure et Ressources humaines		
Crèche Pourrain	Entretien	Risques psychosociaux	Signalement d'une surcharge de travail liée à la réalisation du ménage en plus de sa fonction première.	4	4	16	Juin 2025 : un agent d'entretien vient 2h/semaine pour aider au ménage. Réunion "gestion du personnel" réalisée après la fermeture de la structure : 2 fois par mois. Présence d'Analyse de la Pratique Professionnelle (7 séances annuelles).	2	8				
Crèche Pourrain	Entretien	Chutes de hauteur	Utilisation d'un escabeau pour le nettoyage des vitres	1	4	4		1	4	Réflexion à mener pour ne plus utiliser l'escabeau mais du matériel adapté.	Direction de structure		

Envoyé en préfecture le 24/11/2026
Reçu en préfecture le 24/11/2026
Publié le 25/11/2026
ID : 089-200067130-20261119-223_2026-DE

Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maîtrise	Risque résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé(s) d'action(s)	(Domaine)	Suivi commentaires
Crèche Pourrain	Entretien	Charge physique de travail	Déplacement de tables, de chaises, des couchettes, chaises hautes, caisses de jouets. Manutention. Un agent alerte sur la présence de tendinites à l'épaule, poignet et coude ainsi qu'un mal de dos quotidien.	**4**	**3**	**12**	Formation "gestes et postures" déjà réalisée mais elle n'est pas récente.	**1**	**12**	Projet d'achat de matériel (tables insonorisées sur roulettes, tabourets réglables sur roulettes, assises au sol…) Formation gestes et postures à renouveler.	Direction de structure et Ressources humaines + patrimoine		
Crèche Pourrain	Entretien	Agents biologiques	Présence d'agents biologiques sur les surfaces à nettoyer	**4**	**2**	**8**	Procédure de désinfection des locaux (meubles, tables, mains) et des jouets. Lavage des mains très fréquent. En période épidémique, port du masque. En période épidémique, existence d'un protocole transmis par la PMI et qui s'impose aux crèches. Existence d'un protocole pour les enfants malades. Utilisation de savon et de gel hydroalcoolique. Port de gants au moment du change. Mise à disposition de blouses. Les auxiliaires de puériculture ont des compétences paramédicales et une infirmière (celle de Toucy) passe régulièrement sur la structure.	**3**	**3**	Etablir une procédure pour être prévenu quand l'enfant est malade. Existence d'un protocole sanitaire spécifique (notamment période de pandémie). Disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades. S'assurer de la mise à disposition du gel hydroalcoolique.	Direction de structure		